

Guía de Setas Tóxicas, Mortales y No Comestibles



Pies de Rata – Ramárias

Ramaria Formosa, Ramaria Ceñida, Ramus Stricta, Clavula Cinerea

Hábitat

En coníferas con pino rojo. Sale en el otoño.

Descripción

La Ramaría puede provocar trastornos gastrointestinales Graves.

Características Identificativas


Las ramárias son setas inconfundibles por su forma que tiene y por su color, ya que hay setas de la misma familia (pie de rata borde) con otro color que pueden provocar transtornos gastrointestinales graves.

Clase / Orden / Género

Afiloforados/Ramaria

Familia

Ramus, Ramaria , Ramariácias , Clavulináceas.



Guía de Setas Tóxicas, Mortales y No Comestibles



Pinatell Borde

Lactarius Chrysorreheus

Hábitat

En bosques de Pino. A veces sale en cualquier época del año pero preferentemente en el otoño.

Descripción

Se parece mucho al niscalo y cuando lo cortas es cuando suda leche de color blanquecino y amarillento, y se reconoce por el color blanco tirando a amarillo.

Características Identificativas


Tonos del sombrero de color muy anaranjados iguales a los niscalos. Hay que rechazar-los.

Clase / Orden / Género

Agáricos/Russulales/Lactarius

Familia

Russulácies



Guía de Setas Tóxicas, Mortales y No Comestibles



Mata gente

Boletus Satanas

Hábitat

En terrenos calcáreos, en los robledos y en sitios cálidos. Sale en verano y a inicios del otoño.

Descripción

El mata gente es una seta tóxica y No Comestible, contiene tóxicos que pueden provocar vómitos, y diarreas, por esto se vuelve azul en el corte de su himenio.

Características Identificativas


El mata gente es de sombrero blanco con himenio de color rojo por fuera, y por dentro es de color amarillo que al cortar-lo se vuelve verde azulado por los tóxicos. De aspecto es semejante al Mollerie Granellut o Pinatell Suillus Granulatus, pero con estos colores distintivos.

Clase / Orden / Género

Agáricos/Boletales/Satanas

Familia

Boletácias



Guía de Setas Tóxicas, Mortales y No Comestibles



Amanita Muscaria

Amanita Muscaria

Hábitat

En bosques de coníferas. Sale en otoño.

Descripción

El Reig Borde o Amanita Muscaria es tóxica con efectos alucinógenos. Hay que rechazarlo.

Características Identificativas


De sombrero rojo con manchas blancas por encima del sombrero, con pie blanco con anillo en el tronco. La Amanita Borde es una seta casi inconfundible, ya que no hay de otras tan distintivas con estas características.

Clase / Orden / Género

Agáricos/Agaricales/Amanitácias

Familia

Amanitácias



Guía de Setas Tóxicas, Mortales y No Comestibles

Más Setas Malas y No Comestibles



Más Información sobre Setas en
<https://dos-a-la-tres.com/setas.php>